




HÉPATITE C ET GROSSESSE



FAQ

Q.

Puis-je allaiter mon bébé?

A.

OUI ! L'hépatite C ne se transmet pas par le lait maternel. Toutefois, il est important de consulter votre médecin si vous avez les mamelons fissurés ou saignants.

Q.

Quel type d'accouchement puis-je avoir?

A.

Vous pouvez accoucher par voie vaginale ou par césarienne. Aucun de ces types d'accouchement n'a démontré qu'il permettait de prévenir la transmission de l'hépatite C au bébé.

Q.

Puis-je serrer mon bébé dans mes bras et l'embrasser?

A.

OUI ! L'hépatite C se transmet par contact avec le sang d'une personne infectée, par des rapports sexuels non protégés avec une personne porteuse du virus, ou de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement.

PLUS D'INFORMATIONS

Pour en savoir plus, parlez-en à votre professionnel de santé, appelez votre service de santé local, ou scannez/cliquez sur les codes QR ci-dessous:



POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE C

DES ENFANTS ATTEINTS D'HÉPATITE C PÉRINATALE DÉVELOPPERONT UNE HÉPATITE C CHRONIQUE.

80%


- Toutes les personnes enceintes devraient être testées pour le VHC (virus de l'hépatite C) lors de chaque grossesse, dès leur première visite prénatale.
- L'hépatite C peut entraîner de graves lésions hépatiques si elle n'est pas traitée.
- L'hépatite C affecte la santé globale tout au long de la vie
- La plupart des enfants atteints de l'hépatite C ne présentent pas de signes apparents de maladie.

PROTÉGEZ LES AUTRES

L'hépatite C peut se transmettre à d'autres personnes par contact avec votre sang

Ne partagez pas :

- les aiguilles
- les rasoirs
- les coupe-ongles
- les brosses à dents



C'EST QUOI L'HÉPATITE C?

- Infection virale qui affecte le foie
- Peut ne présenter aucun symptôme
- Peut entraîner une cirrhose (cicatrisation du foie), une insuffisance hépatique et un cancer du foie.

FACTEURS DE RISQUE

- Partage d'équipement utilisé pour sniffer ou s'injecter des drogues
- Avoir reçu une transfusion sanguine avant 1992
- Être sous hémodialyse à long terme
- Rapports sexuels non protégés avec une personne atteinte de l'hépatite C

QU'EST-CE QUE L'HÉPATITE C PÉRINATALE?

- L'hépatite C est une infection virale chez l'enfant qui a été transmise de la mère au bébé pendant la grossesse ou à la naissance.
- Si vous êtes enceinte et avez l'hépatite C, votre bébé peut contracter l'hépatite C.
- Si vous avez l'hépatite B ou le VIH, les risques que votre nourrisson contracte l'hépatite C augmentent

RECOMMANDATIONS DE DÉPISTAGE POUR LES NOURRISSONS

Pour les enfants nés d'une personne vivant avec l'hépatite C

Si l'enfant a entre:

2 et 6 Mois

7 et 17 Mois
et n'a pas été testé

18 Mois ou plus
et n'a pas été testé

un test est
recommandé

test TAN pour l'ARN du VHC (PCR)

Test TAN pour l'ARN du VHC (PCR)

Test des anticorps (anti-VHC) avec réflexe vers l'ARN du VHC par TAN

Il n'est pas recommandé de dépister les anticorps contre l'hépatite C avant l'âge de 18 mois, car un résultat positif pourrait être dû aux anticorps maternels transmis de la mère à l'enfant.

PARLEZ À VOTRE MÉDECIN

Assurez-vous que votre médecin soit au courant de votre hépatite C.



L'hépatite C se guérit. Demandez à votre médecin quels sont les traitements disponibles !

COMMENT PUIS-JE ME FAIRE DÉPISTER ?

Le dépistage de l'hépatite C est recommandé à chaque grossesse.

Parlez-en à votre professionnel(le) de santé ou contactez le service de santé de votre région

QUEL TEST DOIS-JE FAIRE ?

Test des anticorps (anti-VHC) et, en cas de positivité, test de confirmation par ARN du VHC pour détecter une infection active

